UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Tronadora

Nombre científico: *Tecoma stans*.

Origen y distribución: Originaria de América tropical. Se distribuye ampliamente en regiones cálidas de México y el mundo.

Época de floración: Todo el año, con mayor intensidad en primavera y verano.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para tratar inflamaciones, dolores reumáticos y como antipirético.

Polinizadores que la visitan: Abejas, mariposas, colibríes y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Salvia leucantha

Nombre científico: *Salvia leucantha*.

Origen y distribución: Originaria de México.
Se distribuye ampliamente en climas cálidos y templados; muy utilizada como planta ornamental.

Época de floración: Primavera hasta otoño, con floraciones abundantes y prolongadas.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para tratar inflamaciones, dolores de garganta y como relajante.

Polinizadores que la visitan: Abejas, mariposas, colibríes y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

#ResponsabilidadSocialUVM #UVMCumbres

uvm.mx

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Petunia

Nombre científico: *Petunia*.

Origen y distribución: Originaria de Sudamérica.
Se cultiva ampliamente en climas templados y cálidos
en todo el mundo como planta ornamental.

Época de floración: Primavera hasta otoño,
con floraciones abundantes y continuas.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para tratar
irritaciones de la piel, inflamaciones leves y como calmante.

Polinizadores que la visitan: Abejas, mariposas, colibríes
y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

#ResponsabilidadSocialUVM #UVMCumbres

uvm.mx

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Penta

Nombre científico: *Pentas lanceolata.*

Origen y distribución: Originaria de África tropical. Se distribuye ampliamente en regiones cálidas y tropicales del mundo; muy utilizada como planta ornamental.

Época de floración: Primavera hasta otoño, con floración abundante y continua.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para tratar inflamaciones, fiebre y como apoyo en cicatrización de heridas.

Polinizadores que la visitan: Principalmente abejas, mariposas, colibríes y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

#ResponsabilidadSocialUVM #UVMCumbres

uvm.mx

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Lantana

Nombre científico: Lantana camara.

Origen y distribución: Originaria de América tropical. Crece en climas cálidos y se adapta bien a diferentes condiciones.

Época de floración: Primavera hasta otoño.

Usos etnobotánicos: Se usa tradicionalmente para el dolor de cabeza, fiebre y problemas digestivos.

Polinizadores que la visitan: Principalmente abejas, mariposas y colibríes.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

#ResponsabilidadSocialUVM #UVMCumbres

uvm.mx

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Lantana morada

Nombre científico: *Lantana montevidensis.*

Origen y distribución: Originaria de Sudamérica.
Se adapta ampliamente en climas cálidos y templados;
común en México como planta ornamental.

Época de floración: Primavera hasta otoño,
con floraciones casi todo el año en climas cálidos.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para tratar
problemas respiratorios, fiebre y como cicatrizante.

Polinizadores que la visitan: Abejas, mariposas, colibríes
y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Kalanchoe

Nombre científico: *Kalanchoe blossfeldiana.*

Origen y distribución: Originaria de Madagascar. Se cultiva ampliamente en todo el mundo; muy utilizada como planta ornamental.

Época de floración: Invierno hasta primavera, con floraciones prolongadas y abundantes.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para tratar pequeñas heridas, irritaciones y quemaduras leves; también como planta decorativa y purificadora del aire.

Polinizadores que la visitan: Principalmente abejas, mariposas, colibríes y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Girasolillo

Nombre científico: *Tithonia rotundifolia.*

Origen y distribución: Originaria de México y Centroamérica. Se distribuye ampliamente en regiones cálidas del mundo.

Época de floración: Primavera hasta otoño, con floración continua en climas cálidos.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para tratar problemas respiratorios, como antiinflamatorio y para mejorar la circulación.

Polinizadores que la visitan: Principalmente abejas, mariposas, colibríes y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

#ResponsabilidadSocialUVM #UVMCumbres

uvm.mx

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Crosandra

Nombre científico: *Crossandra infundibuliformis.*

Origen y distribución: Originaria del sur de Asia. Se distribuye ampliamente en regiones cálidas y tropicales del mundo; muy utilizada como planta ornamental.

Época de floración: Primavera hasta otoño, con floración continua en climas cálidos.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para inflamaciones, afecciones de la piel y como apoyo en la cicatrización de heridas.

Polinizadores que la visitan: Principalmente abejas, mariposas, colibríes y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

#ResponsabilidadSocialUVM #UVMCumbres

uvm.mx

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Cóleos

Nombre científico: *Coleus scutellarioides.*

Origen y distribución: Originaria del sudeste de Asia. Se distribuye ampliamente en regiones cálidas y tropicales del mundo; muy utilizada como planta ornamental.

Época de floración: Primavera hasta otoño, con floración continua en climas cálidos.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para problemas digestivos, como antiinflamatorio leve, y para afecciones de la piel.

Polinizadores que la visitan: Principalmente abejas, mariposas, colibríes y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!

UVM | CAMPUS CUMBRES

Jardín polinizador: Camarones

Nombre científico: *Pachystachys lutea.*

Origen y distribución: Originaria de Perú.
Se distribuye ampliamente en regiones cálidas y tropicales del mundo; muy utilizada como planta ornamental.

Época de floración: Primavera hasta otoño, con floración abundante y continua.

Usos etnobotánicos: Se utiliza tradicionalmente para tratar inflamaciones, afecciones respiratorias y como apoyo en la cicatrización de heridas.

Polinizadores que la visitan: Principalmente abejas, mariposas, colibríes y otros insectos polinizadores.



¡Las acciones las CREAmos hoy!